

Design Front Design - 2022



Seats composed of elements in polyurethane foam with differentiated density, covered with polyester fiber and with internal wooden structure. Backrests made with a lightweight composite structure in polymeric materials and polyurethane foam with a wooden base.

As standard, polyurethane complies with BS 5852, crib 5, the flame-retardant version CAL TB 117 without flame retardants is available without surcharge. Glides in black polypropylene screwed to the structure.

The elements are joined together by a connecting device sold separately

POUF

Seat made with a lightweight composite structure in polymeric materials and polyurethane foam with a wooden base. As standard, polyurethane complies with BS 5852, crib 5, the flame-retardant version CAL TB 117 without flame retardants is available without surcharge. Lower cover made of recyclable PVC. Black polypropylene feet with felt glides.

The Pebble Rubble collection is removable with the exception of the poufs.

NOTE:

- leather version NOT available
- codes EB1 and EC4 must always be included in a composition, they are not freestanding elements
- Prices are defined by adding: fixed price + price single elements (backrests and seats according to the table shown in the following pages). The final price must be confirmed in the order confirmation
- Only the codes EB1, EB2, EB3, EB4, EC4, ED1, ED2, and EG1 are delivered by default in a wooden box at no extra charge
- Recommended fabrics: check out [www.moroso.it/productname --> "Configure your product"](http://www.moroso.it/productname-->Configure your product) or monet.moroso.it.

Sedute composte da elementi in poliuretano espanso a densità differenziate, rivestito da fibra di poliestere con struttura interna in legno. Schienali realizzati con una struttura composita alleggerita in materiali polimerici e poliuretano espanso con base in legno.

Di serie BS 5852, crib 5 oppure, senza sovrapprezzo, conforme a CAL TB 117 privo di ritardanti di fiamma.

Piedi in polipropilene nero avvitati alla struttura. Gli elementi vengono uniti tra loro tramite un dispositivo d'aggancio venduto a parte.

POUF

Seduta realizzata con una struttura composita alleggerita in materiali polimerici e poliuretano espanso con base in legno.

Di serie BS 5852, crib 5 oppure, senza sovrapprezzo, conforme a CAL TB 117 privo di ritardanti di fiamma.

Cover inferiore in pvc riciclabile. Piedini in polipropilene nero con sottopiedi in feltro.

La collezione Pebble Rubble è sfoderabile ad eccezione dei pouf.

NOTE:

- versione in pelle NON disponibile
- i codici EB1 e EC4 devono sempre essere inseriti in una composizione, non sono elementi freestanding
- I prezzi si definiscono sommando: prezzo fisso + prezzo singoli elementi (schienali e sedute secondo tabella indicata nelle pagine seguenti). Il prezzo finale deve essere confermato nella conferma d'ordine
- I soli codici EB1, EB2, EB3, EB4, EC4, ED1, ED2 e EG1 vengono consegnati di default in cassa di legno senza sovrapprezzo
- Tessuti consigliati: consulta [www.moroso.it/nomeprodotto --> "Configura il tuo prodotto"](http://www.moroso.it/nomeprodotto-->Configura il tuo prodotto) oppure monet.moroso.it.

Small foot stool

Pouf piccolo

 1,8 mt.  0,2 m³  10,9 Kg

214



41



63



64

Stool large


Pouf grande

 2,6 mt.  0,9 m³  21,9 Kg

077



36



85



102

Small cushion


Cuscino piccolo

 0,9 mt.

C0A



47



53

Large cushion

Cuscino grande

 1,3 mt.

C0B



55



62


Pebble Rubble

PR2

Element A1

Elemento A1

2,5 m³ 67,7 Kg



EA1




€

Element A2

Elemento A2

2,5 m³ 67,7 Kg



EA2




€

Element A3

Elemento A3

2,5 m³ 66,7 Kg



EA3




€

Element B1

Elemento B1

2,9 m³ 113 Kg



EB1




€

Element B2

Elemento B2

3,7 m³ 98,8 Kg



EB2




€

Element B3

Elemento B3

3,7 m³ 99,8 Kg



EB3



€


Pebble Rubble

PR2

Element B4

Elemento B4

3,7 m³ 99,8 Kg



EB4




€

Element C1

Elemento C1

2,1 m³ 62,2 Kg



EC1




€

Element C3

Elemento C3

2,1 m³ 62 Kg



EC3




€

Element D1

Elemento D1

2,9 m³ 101 Kg



ED1




€

Element C4

Elemento C4

2,1 m³ 67 Kg



EC4



€


Pebble Rubble

PR2

Element D2

Elemento D2

2,9 m³ 106,5 Kg



ED2




€

Element E1

Elemento E1

1,7 m³ 59,5 Kg



EE1




€

Element E2

Elemento E2

1,7 m³ 59 Kg



EE2



€


Element F1

Elemento F1

EF1



€



Connection set elements

Set aggancio elementi

07K

0,0 m³ 2 Kg

€


Element G1

Elemento G1

EG1



€



Seat cover A**Fodera sedile A**

EAX

 4,5 mt.

€ €

Seat cover B**Fodera sedile B**

EBX

 5,3 mt.

€ €

Seat over C**Fodera sedile C**

ECX

 3,7 mt.

€ €

Seat cover D**Fodera sedile D**

EDX

 5,3 mt.

€ €

Seat cover E**Fodera sedile E**

EEX

 3,7 mt.

€ €

Seat cover F**Fodera sedile F**

EFX

 4,5 mt.

€ €

Seat cover G**Fodera sedile G**

■ 5,3 mt.

EGX



€ €

Backrest cover 1**Fodera schienale 1**

■ 1,4 mt.

E1X



€ €

Backrest cover 2**Fodera schienale 2**

■ 2 mt.

E2X



€ €

Backrest cover 3**Fodera schienale 3**

■ 2 mt.

E3X



€ €

Backrest cover 4**Fodera schienale 4**

■ 4,2 mt.

E4X



€ €




PEBBLE RUBBLE

Front Design, 2022

Pebble Rubble trova ispirazione da una meticolosa indagine naturalistica delle forme presenti in natura. Rocce, muschio, alberi caduti e specchi d'acqua diventano, nell'immaginario delle designer, luoghi in cui riposarsi e rilassarsi. Scansionate in 3D, queste forme organiche si trasformano in oggetti d'arredo che esprimono, innanzitutto, un'esperienza sensoriale.

Una piacevole illusione che attrae e incuriosisce alterando la nostra percezione del tempo: veloce e frenetico quello della quotidianità, lento e imperscrutabile quello della natura.



INFORMAZIONI TECNICHE**STRUTTURA SCHIENALE**

Struttura in Polimex® con imbottitura in poliuretano flessibile a densità differenziata.


STRUTTURA SEDUTA

Elementi: basamento in legno e derivati con piano di seduta cinghiato ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile a densità differenziata. Piedi in polipropilene nero avvitati alla struttura.

Pouf: struttura in Polimex® con imbottitura in poliuretano flessibile a densità differenziata. Fondo in PVC compatto sagomato nero. Piedini in polipropilene nero con sottopiedi in feltro.

ALTEZZA SEDUTA

Senza carico applicato: elementi 42 cm.

**RIVESTIMENTO**

La collezione Pebble Rubble è altamente configurabile: è possibile scegliere tessuti di diversa tipologia, categoria e colore, per ogni parte – seduta e singoli schienali – di tutti gli elementi.
Per i tessuti consigliati vedi la tabella a pag. 15-18.
Versioni in Pelle NON sono disponibili.
La collezione è sfoderabile ad eccezione dei pouf.


COMPONIBILITÀ

Tutti gli elementi possono essere utilizzati sia freestanding che come parte di composizioni, ad eccezione del codice EC4, che deve sempre essere incluso in una composizione e NON è un elemento indipendente.
Quando utilizzati insieme, gli elementi possono formare composizioni “libere”, in cui gli elementi stessi rimangono liberamente accostabili e spostabili, oppure composizioni “collegate” con layout predefiniti, poiché gli elementi, in base alla loro forma e struttura, sono progettati per poter essere uniti solo in loro punti e posizioni specifici - vedi pag. 10-13.
I set di connessione sono venduti separatamente.


Moroso si riserva il diritto di modificare qualsiasi design e caratteristica tecnica dei prodotti in qualunque momento senza preavviso. I disegni non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.

ELEMENTI DELLA COLLEZIONE**PR2EA1**


Elemento A1

**PR2EA2**

Elemento A2


**PR2EA3**

Elemento A3




ELEMENTI DELLA COLLEZIONE**PR2EB1**


Elemento B1

**PR2EB2**


Elemento B2

**PR2EB3**

Elemento B3


**PR2EB4**

Elemento B4




ELEMENTI DELLA COLLEZIONE**PR2EC1**


Elemento C1

**PR2EC2**


Elemento C2

**PR2EC3**

Elemento C3


**PR2EC4**

Elemento C4




ELEMENTI DELLA COLLEZIONE**PR2ED1**


Elemento D1

**PR2ED2**


Elemento D2

**PR2EE1**

Elemento E1

**PR2EE2**


Elemento E2



ELEMENTI DELLA COLLEZIONE


PR2EF1

Elemento F1




PR2EG1

Elemento G1




ELEMENTI DELLA COLLEZIONE**PR2017**


Pouf medio

**PR2077**

Pouf grande

**PR2214**


Pouf piccolo

**PR2C0A**

Cuscino piccolo

**PR2C0B**

Cuscino grande


**PR207K**

Set aggancio elementi


Moroso reserves the right to modify any design and change any technical specifications of any product at any time without prior notice. The drawings do not define the product details; the dimensions reported are indicative and may be subject to change.

**ESEMPI DI COMPOSIZIONI
A CONFIGURAZIONE FISSA****EA2 + ED2 + EC1 (+ n.2 07K)**


(L) 490 x (P) 260 cm

**EA1 + EB1 + EC1 (+ n.2 07K)**

(L) 450 x (P) 280 cm

**EA2 + EG1 + EC4 (+ n.2 07K)**

(L) 440 x (P) 290 cm



» (L) lunghezza, (P) profondità

PEBBLE RUBBLE


Front Design, 2022

MOROSO

ESEMPI DI COMPOSIZIONI A CONFIGURAZIONE FISSA


EA2 + ED2 (+ 07K)

(L) 410 x (P) 165 cm




EA1 + EB1 (+ 07K)

(L) 405 x (P) 165 cm




EA1 + EB2 (+ 07K)

(L) 400 x (P) 155 cm



EA3 + EB2 (+ 07K)


(L) 400 x (P) 155 cm




» (L) lunghezza. (P) profondità

**ESEMPI DI COMPOSIZIONI
A CONFIGURAZIONE FISSA****EF1 + EB3 (+ 07K)**


(L) 400 x (P) 150 cm

**EF1+ EG1 (+ 07K)**


(L) 380 x (P) 165 cm

**ED1 + EC1 (+ 07K)**

(L) 370 x (P) 205 cm

**EA1 + EC4 (+ 07K)**


(L) 340 x (P) 145 cm




» (L) lunghezza, (P) profondità

**ESEMPI DI COMPOSIZIONI
A CONFIGURAZIONE FISSA****EF1 + EC4 (+ 07K)**


(L) 335 x (P) 145 cm

**EC1 + EF1 (+ 07K)**


(L) 295 x (P) 170 cm

**EC2 + EA3 (+ 07K)**

(L) 295 x (P) 170 cm

**EC3 + EF1 (+ 07K)**

(L) 290 x (P) 170 cm




» (L) lunghezza, (P) profondità

COMPONIBILITÀ

Quando utilizzati insieme, gli elementi possono formare composizioni “collegate” con layout predefiniti, poiché gli elementi, in base alla loro forma e struttura, sono progettati per poter essere uniti solo in loro punti e posizioni specifici (vedi pagine precedenti).

Oppure possono formare composizioni “libere”, in cui gli elementi stessi rimangono liberamente accostabili e spostabili, come illustrato in questa fotografia.



CATEGORIE D'USO

S Soft Use

accogliente e naturale, con resistenza limitata all'usura

DASDIA bouclé

FERAL peluche

RICCIOLONE bouclé

SAMOIEDO ciniglia

SNOW MAGIC jacquard

TRONO bouclé

M Medium Use

robusto e durevole, richiede cure semplici

ARDA maglia

BIG POIS maglia

BOUCLÉ bouclé

FUZZY bouclé

NEMBRO jacquard

ORSETTO bouclé

ZAMPOGNA bouclé

H Heavy Use

elevati valori tecnici, molto robusto e durevole

GETIS maglia

ZANZIBAR velluto

BOUCLÉ



M BOUCLÉ

Tipologia: bouclé

Composizione: 47% poliestere, 44% cotone, 1% elastomero, 8% altre fibre

Altezza: appr. 140 cm

Peso: 570 g/mq

Resistenza all'abrasione: 50.000 cicli

Resistenza al pilling: 3

Tirella: **Forest Wandering** CAT. **Q**
147 + 148 + 149 + 150

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.



S DASDIA

Tipologia: bouclé


Composizione: 45% Cotone, 16% Viscosa, 14% Lana, 13% Acrilica, 10% Lino, 2% Poliammide

Altezza: appr. 140 cm

Resistenza all'abrasione: 35.000 cicli

Tirella: **Toppings** CAT. **S**
154 + 155

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.



S RICCIOLONE

Tipologia: bouclé

Composizione: 56% acrilico, 15% poliestere, 12% viscosa, 11% cotone, 6% lino

Altezza: appr. 140 cm

Peso: 652 g/mq

Resistenza all'abrasione: 30.000 cicli

Solidità allo sfregamento: 4-5 (secco) 4 (umido)

Solidità colore alla luce artificiale: 5

Resistenza al pilling: 4


Tirella: **Forest Wandering** CAT. **S**
147 + 148 + 149 + 150

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

RIVESTIMENTI: si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per aviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

**M ORSETTO****Tipologia:** bouclé**Composizione:** 34% viscosa, 33% acrilico, 17% lana vergine, 8% poliestere, 4% lino, 4% cotone**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 940 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 50.000 cicli**Solidità allo sfregamento:** 5 (secco) 4 (umido)**Solidità colore alla luce artificiale:** 5**Resistenza al pilling:** 4Tirella: **Toppings
154 + 155**CAT. **S**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

**S TRONO*****Tipologia:** bouclé**Composizione:** 37% viscosa, 20% Acrilico, 20% lana vergine, 15% poliestere, 5% lino, 3% elastene**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 750 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 25.000 cicli**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco) 4 (umido)**Solidità colore alla luce artificiale:** 5**Resistenza al pilling:** 4Tirella: **Forest Wandering
147 + 148 + 149 + 150**CAT. **W**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

.....
*Nella stessa tirella è possibile utilizzare anche Zampogna


**M FUZZY****Tipologia:** bouclé**Composizione:** 48% Viscosa, 36% Lana, 13% Cotone, 3% Poliammide**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 550 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 40.000 cicli**Solidità colore alla luce artificiale:** 6**Resistenza al pilling:** 4-5Tirella: **Toppings
154 + 155**CAT. **W**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.


CINIGLIE**S SAMOIEDO****Tipologia:** ciniglia**Composizione:** 51% viscosa, 26% cotone, 23% lino**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 990 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 25.000 cicliTirella: **Velvets and Furs
153**CAT. **W**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

RIVESTIMENTI: si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per aviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.


MAGLIE**H GETIS****Tipologia:** maglia**Composizione:** 100% Poliestere**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 455 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 100.000 cicli**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco)**Solidità colore alla luce artificiale:** 5-5/6**Resistenza al pilling:** 5**Tirella:** **Forest Wandering**
147 + 148 + 149 + 150**CAT. Q**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.


**M BIG POIS******Tipologia:** maglia elastica 3D**Composizione:** 60% imbottitura in poliestere, 20% lana, 10% poliestere, 5% poliammide, 5% elastene**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 1450 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 50.000 cicli**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco)**Solidità colore alla luce artificiale:** 7**Resistenza al pilling:** 3-4**Tirella:** **Hyper Knit**
142**CAT. W**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

.....
*Solo per Schienali e Pouf

**M ARDA****Tipologia:** jacquard di maglia elastica**Composizione:** 70% lana vergine, 21% poliestere, 9% nylon**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 560 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 50.000 cicli**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco) 4 (umido)**Solidità colore alla luce artificiale:** 5-6**Resistenza al pilling:** 4-5**Tirella:** **Forest Wandering**
147 + 148 + 149 + 150**CAT. Z**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

JACQUARD**M NEMBRO****Tipologia:** jacquard**Composizione:** 50% Cotone, 25% Acrilica, 25% Poliestere**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 715 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 40.000 cicli**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco)**Solidità colore alla luce artificiale:** 5/6**Resistenza al pilling:** 4-5**Tirella:** **Forest Wandering**
147 + 148 + 149 + 150**CAT. Q**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

RIVESTIMENTI: si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per aviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

**S SNOW MAGIC*******Tipologia:** jacquard**Composizione:** 36% Poliestere, 34% Cotone, 28% Lana vergine, 2% Altre fibre**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 400 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 18.000 cicli**Solidità colore alla luce artificiale:** 3**Resistenza al pilling:** 5Tirella: **Forest Wandering** CAT. **Q**
147 + 148 + 149 + 150


Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

***Solo per Cuscini

PELUCHE**S FERAL*******Tipologia:** peluche**Composizione:** 36% Acrilica, 28% Cotone, 14% Lana Mohair, 14% Lana, 8% Poliammide**Altezza:** appr. 155 cm**Peso:** 730 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 32.000 cicli**Solidità col. lavaggio a secco:** A (EN 14465)**Resistenza al pilling:** 3-4Tirella: **Velvets and Furs** CAT. **Z**
153

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

***Solo per Cuscini

VELLUTI**H ZANZIBAR****Tipologia:** velluto**Composizione:** 100% mohair (base: cotone)**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 575 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 80.000 cicli**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco) 4-5 (umido)**Solidità colore alla luce artificiale:** 5**Resistenza al pilling:** 4-5Tirella: **Velvets and Furs** CAT. **Z**
152

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

RIVESTIMENTI: si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per aviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

Moroso Spa
via Nazionale 60
33010 Cavalicco,
UD - Italy
T +39 0432 577 111
info@moroso.it

